

PRIE / RI&E "Escape Room set"

Datum : 18-09-2019  
 Stichting : Helden Inc.  
 Adres : Timorstraat 138  
 Postcode/Plaats : 2022RK Haarlem  
 Telefoonnr : 06 11 06 24 64  
 email : [charlie@helden-inc.com](mailto:charlie@helden-inc.com)  
 website : <http://www.helden-inc.com>

Techniek/Logistiek : Niels Runderkamp  
 Adres : Dr. Schaepmanstraat 88A  
 Postcode/Plaats : 2032 GM Haarlem  
 Telefoonnummer : 06-30393239  
 email : niels.runderkamp@gmail.com

Voorstelling : 'Fit For Future'  
 Genre : Theater – Escape Room  
 Datum voorstelling : n.t.b.

Tijden van de werkzaamheden

aankomsttijd : Zie technische lijst  
 vertrek : Zie technische lijst

<u>Mogelijke gevaarbronnen</u>	<u>Risico's</u>	<u>Maatregelen</u>
Gebruik elektrische machines		Geen
Gebruik 220v	Schokken/kortsluiting	goede controle van alle 220V materiaal sluiting en gebruik van uitsluitend gearde WCD voor gearde apparaten.
Kabels	Val/struikelen	Vast-tapen van alle losse kabels
Decor	Degelijke materialen	Alle 'decor' stukken worden met zorgvuldig geplaatst en zichtbaar gesteld.
	Brandveiligheid	Alle brandbare delen zijn met vlamwerend materiaal behandeld.
Doeken	Brandveiligheid	Alle brandbare delen zijn met vlamwerend materiaal behandeld.
Lichtconstructies	Vallen/struikelen	Alle lichtstatieven worden zorgvuldig geplaatst om struikelen te voorkomen en gecontroleerd op gebreken. Waar dit niet lukt worden de poten witte gaffer beplakt om extra zichtbaar te zijn voor publiek. Alle lampen die boven toneel hangen zullen worden voorzien door een safty.

Hoge volumes	Gehoorschadiging	Geen
Rook machine	Vals alarm	Tijdens de voorstelling brandmelders uit waar de rook zich gaat bevinden.
Vuur / vuurwerk	Brandgevaar	Geen
Sigaretten	Brandgevaar	Geen
Water / Drank	Uitgliden	n.v.t.
Tillen	Blessures	Maximaal 25kg p/p zoals in de Arbo regels beschreven staat.
Scherpe voorwerpen		Geen
Hoogte toneel / degelijkheid	Valgevaar	'gezelschap' vraagt nadrukkelijk aan de organisatie voor een degelijk en veilig toneel/podium.
Gebruik ruimte		algemene veiligheid doorgangen, brandblusmiddelen en vluchtwegen zullen vrijgehouden worden.